



Marienhospital Stuttgart
MEDIZIN LEBEN. MENSCH SEIN.

PATIENTENINFORMATION

Klinik für Plastische Gesichtschirurgie

Zentrum Plastische Chirurgie
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Sebastian Haack



Eine Einrichtung der
Vinzenz von Paul
Kliniken

*Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,*



die Behandlung in unserer Klinik ist auf **plastisch-rekonstruktive** und **plastisch-ästhetische** Probleme im Gesicht ausgerichtet. Durch unsere Spezialisierung haben wir uns einen **internationalen Ruf** auf dem Gebiet der funktionellen, ästhetischen und rekonstruktiven **Nasenchirurgie** erworben. Derzeit gibt es weltweit nur wenige Zentren, die so viele Patienten mit derartigen Problemen behandeln wie wir.

Neben der Nasenchirurgie beschäftigen wir uns vor allem mit der ästhetischen und rekonstruktiven **Lid- und Ohrmuschelchirurgie**. Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Entfernung von **Hauttumoren** im Gesicht und die Wiederherstellung/Folgebehandlung nach **Tumoroperationen**. Eingriffe in diesem Bereich haben an Bedeutung gewonnen, denn bösartige Hauttumoren im Gesicht sind die häufigsten bösartigen Tumoren überhaupt.

Unser Ziel bei der Behandlung ist dabei nicht nur, Gesichtsdefekte zu verschließen. Vielmehr streben wir an, die Wiederherstellung so vorzunehmen, dass möglichst nicht erkennbar ist, dass Sie als Patient je einen solchen Makel hatten.

Wir laden Sie ein, sich im Internet weiter über unsere Klinik zu informieren. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über das Leistungsspektrum unserer Einrichtung geben. Gern beraten wir Sie auch persönlich. Sprechen Sie uns an!

Herzlichst

Ihr Dr. med. Sebastian Haack

Ärztlicher Direktor der Klinik für Plastische Gesichtschirurgie

Im Marienhospital findet jährlich der internationale „Stuttgarter Nasenkurs“ statt. An der Veranstaltung mit **Live-OPs** nehmen hunderte von Medizinern aus der ganzen Welt teil



» Funktional, ästhetisch und rekonstruktiv hoch spezialisiert

Korrekturen an der Nase

In unserer täglichen Arbeit nimmt die funktionelle, ästhetische und rekonstruktive Nasenchirurgie eine herausragende Stellung ein. Eine **freie Nasenatmung** bei gleichzeitig **unauffälliger Nasenform** herzustellen, ist bei Nasenoperationen gleichermaßen unser Ziel.

Unsere Klinik ist ein von den Krankenkassen **anerkanntes Kompetenzzentrum** für Nasenchirurgie.

Funktionelle Nasenchirurgie

Unsere Nase hat die Aufgabe, die Atemluft zu erwärmen, anzufeuchten und zu reinigen. Durch Schleimhautschwellungen unterschiedlicher Ursache kann die **Funktion** der Nase **beeinträchtigt** werden. Ebenso durch eine schiefe Nasenscheidewand, verengte innere Nasenklappen, durch Folgen unsachgemäßer Nasenoperationen oder unfallbedingt. In der funktionellen Nasenchirurgie ist es unsere Aufgabe, solche **Störungen** zu **beheben**.

Dies gilt auch für Patienten mit einer angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.

Ästhetische Nasenchirurgie

Nicht wenige Menschen fühlen sich mit ihrer angeborenen **Nasenform** unwohl. Oft wird sie als **zu groß** oder **zu breit** empfunden. Oder es entwickelt sich im Lauf der Pubertät ein immer stärkerer **Nasenhöcker**, der vor allem im Profil das Gesicht zu beherrschen scheint. Mithilfe einer ästhetischen Nasenkorrektur ist es möglich, dem Gesicht eine wirkungsvolle Harmonie zu verleihen.

Wenn Sie sich für einen solchen Eingriff interessieren, sind wir für Sie der **richtige Ansprechpartner**. Insbesondere auch bei Voroperationen an anderen Kliniken mit unbefriedigenden Ergebnissen.

Nasenrekonstruktion

Eine Nasenrekonstruktion kann infolge einer **Tumorerkrankung**, nach einer **Verletzung** oder bei **Fehlbildungen** erforderlich sein. Der Aufbau eines Nasenflügels, der

» Jeder operative Eingriff wird individuell angepasst

Nasenspitze, des Stegs oder einer ganzen Nase ist eine der größten Herausforderungen in der Plastischen Chirurgie.

Auch hier ist es unser Ziel, eine freie Nasenatmung bei möglichst unauffälliger und natürlicher Nasenform herzustellen. Wir arbeiten hausintern mit den Kliniken für **HNO-Heilkunde** und für **Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie** zusammen, um Ihnen als Patient die **bestmögliche Behandlung** zukommen zu lassen.

Nach umfassenderen tumorchirurgischen Eingriffen sind wir bestrebt, die **Nachsorge** unbehindert vorzunehmen. Daher empfiehlt sich oft vor der Rekon-

Schlupflider sind eine häufige Erscheinung des Alters. Die Haut am Oberlid erschlafft zusehends, was oft als kosmetisch störend empfunden wird



struktion der Nase eine ein- oder mehrjährige Wartezeit. Diese lässt sich sehr gut mithilfe einer **Nasenepithese** überbrücken. Deren Herstellung erfolgt individuell vom kooperierenden Epithetikinstitut.

Korrekturen am Lid

Funktionelle und rekonstruktive Lidchirurgie

Im Bereich der rekonstruktiven Lidkorrektur operieren wir folgende Fehlstellungen der Augenlider:

- Ektropium (Fehlstellung v. a. des Unterlids nach außen)
- Entropium (Fehlstellung nach innen)
- Oberlidptosis (hängendes, tiefstehendes Oberlid)
- Lidhautdefekte nach Tumor-OP oder Verletzungen
- allschichtige Liddefekte (Defekte an der Lidinnenschicht und der äußeren Haut) nach Tumoroperationen oder Verletzungen

Manche Menschen leiden unter einer Fehlstellung des unteren Augenlids. Es kann hängen und eventuell nach außen gewölbt sein (**Ektropium**). Oder es rollt sich nach

Chirurgischer Eingriff in der Plastischen Gesichtschirurgie. Nase, Lid, Ohr und Gesicht gehören zu den Behandlungsschwerpunkten der Klinik



innen. Durch die Reibung der Wimpern werden dann Binde- und Hornhaut gereizt (**Entropium**).

Bei einem hängenden Oberlid wiederum sind Teile der Pupille verdeckt, und das Sehen ist behindert (**Oberlidptosis**). Diese Fehlstellung kann angeboren sein oder im Lauf des Lebens entstehen. Eventuell kommen als Ursache auch bestimmte Erkrankungen in Betracht.

Unser Behandlungsspektrum erstreckt sich darüber hinaus auch auf **Lidhautdefekte**. Etwa wenn nach einer Tumoroperation oder Verletzung ein Augenlid entfernt werden muss. Das „Ersatzlid“ können wir durch Eigengewebe wiederherstellen. Letzteres wird zum Beispiel von den Oberlidern oder hinter dem Ohr entnommen.

Bei einem **allschichtigen Liddefekt** muss nicht nur die äußere Haut, sondern auch die Lidinnenschicht wieder aufgebaut werden. Für die Rekonstruktion setzen wir hierbei hoch spezialisierte plastisch-chirurgische Techniken ein.

Ästhetische Lidchirurgie

Ästhetische Lidkorrekturen zählen ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. So bilden sich mit zunehmendem Alter bei vielen Menschen **Schlupflider** aus, da die Haut ihrer Oberlider erschlafft (Blepharochalasis). Oft werden sie als kosmetisch störend empfunden und gehen mit einem müden und abgespannten Aussehen einher. Manchmal führen sie sogar zu Beschwerden, etwa einer Sicht- und Gesichtsfeldeinschränkung.

Beim operativen Entfernen müssen immer auch die **Augenbrauen** berücksichtigt werden. Häufig ist es nötig, diese zuvor anzuheben. Die Operation führt nicht nur zu einem frischeren und erholteren Aussehen, sondern kann auch dazu beitragen, das Gesichtsfeld zu normalisieren.

Des Weiteren können die **Untерlider** mehr oder weniger stark davon betroffen sein, dass die Gesichtshaut zunehmend erschlafft. Hinzu kommt nicht selten eine Vorwölbung des Fettgewebes, in der Umgangssprache **Tränensäcke** genannt. Auch diese lassen sich entfernen oder umverteilen.



Auch **Defekte** wie eine fehlende Ohrmuschel lassen sich durch die plastische-rekonstruktive Chirurgie korrigieren

» Unser Anspruch: Rekonstruktion ohne erkennbaren Makel

Korrekturen am Ohr

Ohrmuschelchirurgie

Die plastisch-rekonstruktive Ohrmuschelchirurgie ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Unterschiedliche Defekte machen eine Rekonstruktion erforderlich:

- **angeborene Defekte** der Ohrmuschel verschiedener Schweregrade bis hin zu Mikrotien (weitgehendes Fehlen der Ohrmuschel bis auf ein Hautanhängsel mit oder ohne Knorpel)
- durch Unfall oder Tumoroperation **erworbene Defekte** von Teilen der Ohrmuschel bis zum Totalverlust der Ohrmuschel

Ohrmuscheldefekte korrigieren wir mit **Ohrknorpeltransplantaten** und **Hautverlagerung** aus dem Überschuss der Hinterohrfalte. Bei größeren Defekten sind mehrschichtige Rekonstruktionen nötig.

Die Alternative zum Aufbau des Ohrs mit Eigengewebe sind **Epithesen**. Also Ohren, die völlig aus Kunststoff gefertigt werden und das gesunde Ohr in dessen Form genau widerspiegeln können. Die Epithesenversorgung empfehlen wir besonders

bei Ohrverlust in einem Alter ab circa 40 Jahren. Und bei individuellen Hindernissen für einen Eigengewebeaufbau.

Ästhetische Ohrchirurgie

Darüber hinaus korrigieren wir vor allem **abstehende Ohren** und **deformierte Ohrläppchen**. Außerdem verkleinern wir **zu große Ohren**. Abstehende Ohren wirken sich zwar nicht auf die körperliche Gesundheit aus, können aber eine psychische Belastung verursachen. Die operative Korrektur kann dem vorbeugen.

Das Ohr ist schon im sechsten Lebensjahr nahezu vollständig ausgewachsen. Daher sind Eingriffe zur ästhetischen Korrektur schon bei Kindern möglich.

Korrekturen im Gesicht

Chirurgie bei Gesichtslähmung (Fazialisparese)

Eine Gesichtslähmung tritt **typischerweise halbseitig** auf. Meistens wird der Gesichtsnerv (Nervus facialis) infolge einer **viralen Infektion** oder **Tumorerkrankung** geschä-

digt. Die Lähmung kann unter anderem dazu führen, dass sich das Oberlid nicht mehr schließen lässt. Der Lidhebemuskel hat dann ein funktionelles Übergewicht, und das Auge steht ständig weit offen. Durch Einbringen eines Lidgewichts in das Oberlid ist es möglich, den Lidschluss wieder herzustellen.

Häufig sind bei einer Fazialisparese noch weitere Eingriffe nötig. Sollten Sie davon betroffen sein, arbeiten wir bei der Behandlung eng mit den anderen Kliniken für Plastische Chirurgie am Marienhospital zusammen.

Tumorchirurgie im Gesicht

Patienten, die unter einer Krebserkrankung im Gesicht leiden, haben oft Angst vor Entstellungen. Der Plastischen Gesichtschirurgie stehen heute verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, nach einer Krebsoperation Defekte im Gesicht zu verschließen. Die Folgen des Eingriffs können damit nahezu unsichtbar gemacht werden. In unserer Klinik werden **Tumoren** sowohl **entfernt** als auch die betroffene **Gesichtspartie rekonstruiert**.

Manche Tumoren müssen bestrahlt oder chemotherapeutisch behandelt werden. Auch dies wird im Marienhospital angeboten. Unsere Klinik ist Kooperationspartner des **interdisziplinären Kopf-Hals-Tumorzentrums** im Hause.

Plastische Gesichtschirurgie

Zu unserem Leistungsspektrum gehört des Weiteren die Behandlung **entstellender Narben** (z. B. Wulstnarben oder Keloide),

etwa infolge von Verbrennungen oder Unfällen. Auch **Gefäßfehlbildungen** im Gesichtsbereich, zum Beispiel „Blutschwämmchen“, versorgen wir.

Ästhetische Gesichtskorrektur

Die Möglichkeiten zur Korrektur altersbedingter Gesichtsveränderungen werden immer umfangreicher. Wir bieten folgende Verfahren zur **Faltenstraffung** an:

- chirurgische Eingriffe (Facelift, Stirnlift, Brauenlift, Halslift) entweder mit größeren Schnitten unter Sicht oder als „Schlüssellochchirurgie“
- Unterspritzung mit Eigenfett
- Einspritzen der muskellähmenden Substanz Botulinumtoxin (Botox®) oder des Fillers Hyaluronsäure
- Glättung durch Abschleifen der Haut
- Glättung durch chemisches Peeling



Bei einer (halbseitigen) Gesichtslähmung kann oft das Oberlid nicht mehr geschlossen werden

Die Klinik für Plastische Gesichtschirurgie bietet für Patienten je nach Krankheitsbild **Spezialprechstunden** an



» Unsere Sprechstunden in der Übersicht

Anmeldung über das Sekretariat

Zu folgenden Zeiten können Sie uns zur **Terminvereinbarung** erreichen:
Montag 10.00 – 13.00 Uhr, Dienstag 13.00 – 16.00 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 9.00 – 13.00 Uhr, Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
Telefon: 0711 6489-8245
Telefax: 0711 6489-8244
sprechstundegepl@vinzenz.de

- **Chefarzt-Sprechstunde**
Montag 8.30 – 16.00 Uhr,
Dienstag 16.30 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Dr. Haack
- **Oberarzt-Sprechstunde**
Dienstag bis Freitag 9.00 – 15.30 Uhr
- **Sprechstunde Ohrrekonstruktion**
Dienstag 8.30 – 16.00 Uhr
- **Sprechstunde Fazialisparese (Gesichtslähmung)**
Donnerstag 8.30 – 16.00 Uhr

- **Sprechstunde nicht-operative Faltenbehandlung**

Dienstag 16.00 – 17.30 Uhr
Ansprechpartner: Dr. Brandstetter,
Dr. Mann

- **Sprechstunde bösartige Gesichtstumoren/IGeLLeistungen**

Montag bis Donnerstag 13.00 – 14.00 Uhr,
Freitag 13.00 – 13.30 Uhr

Anmeldung über die Ambulanz

Zu folgenden Zeiten können Sie uns telefonisch zur **kurzfristigen Terminvereinbarung** erreichen:
Montag bis Freitag 9.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 0711 6489-8255

» Unser ärztliches Team

Chefarzt

- Dr. med. Sebastian Haack

Leitender Oberarzt

- Dr. med. Christian Bratschke

Oberärztinnen und Oberärzte

- Dr. med. Michael Brandstetter
- Dr. med. Donia Damour
- Dr. med. Steven Mann

Fachärztinnen und Fachärzte

- Aziz Anwar

Assistenzärztinnen und Assistenzärzte

- Dr. med. Felix Hamler
- Jana Kunath
- Soheil Naeeni
- Mattia Nolli
- Antonia Wurm

TOP- Mediziner

Vielfach ausgezeichnet

Chefarzt Dr. Sebastian Haack ist ein renommierter Experte für Nasenchirurgie. Auf diesem Gebiet verfügt er international über einen erstklassigen Ruf. Seit 2021 zählt er laut der Top-Medizinerliste der Zeitschrift FOCUS zu den besten Ärzten Deutschlands im Bereich Nasenkorrekturen.

» So kommen Sie ins Marienhospital



Anfahrt mit Bus und Bahn



Anfahrt mit dem Auto

Herausgeber: Marienhospital Stuttgart, Abteilung Unternehmenskommunikation/Marketing

Redaktion und Realisation: Christine Unrath, Mai 2023

Bilder: Kai Abresch (S. 2), fotolia.com/Syda Productions (S. 4), Matthias Widera (S. 5), fotolia.com/sframe (S. 7),
shutterstock.com/Kzenon (S. 8), Volker Schrank (S. 12)



» Wie Sie uns erreichen

Klinik für Plastische Gesichtschirurgie

Zentrum Plastische Chirurgie
Chefarztsekretariat (Pia Langer)
Telefon: 0711 6489-8241
Telefax: 0711 6489-8242
plg@vinzenz.de

Marienhospital Stuttgart
Böheimstraße 37
70199 Stuttgart
Telefon: 0711 6489-0
Telefax: 0711 6489-2220

www.marienhospital-stuttgart.de
www.facebook.com/MarienhospitalStuttgart
www.instagram.com/MarienhospitalStuttgart



Eine Einrichtung der
**Vinzenz von Paul
Kliniken**